LIFTPORTAL™

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

SJEC - LIFTPORTAL

Каталог ліфтів

Пасажирські ліфти · дизайн кабін · пости керування

2026

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Ліфти SJEC постачаємо під замовлення, монтуємо й беремо на обслуговування

Переклад українською каталогу заводу SJEC Elevator (видання 2023 року).

Ми залишаємо за собою право змінювати характеристики й описи без попереднього повідомлення

LIFTPORTAL™

ПП «СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL
Івано-Франківськ, Крихівці, вул. Виноградна, 15
Львів, вул. Лісна, 51а
Тел. +38 (050) 585-39-28 · portallift@gmail.com · liftportal.com.ua
Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні

SJEC CORPORATION

Виробник: SJEC Corporation, Сучжоу, Китай

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Сумлінний, надійний & відповідальний виробник ліфтів & ескалаторів з 1992 року

ДАНІ КОРПОРАЦІЇ

Ділянка: 200 000 м²
Виробничі площі: 140 000 м²
Випробувальна вежа: 140 м
Персонал: 2 700 осіб

РІЧНА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ

20 000 ліфтів
10 000 ескалаторів і траволаторів


МІЖНАРОДНА СЕРТИФІКАЦІЯ

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - DNV;
SA8000 - TÜV
Сертифікати продукції - TÜV

МАРКЕТИНГ

Продукція продається в понад 100 країнах світу: Азія, Європа, Океанія, Африка, Америка тощо.

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992




Павільйон корпорації


Коридор корпорації


Офіс корпорації


Цех корпорації

Чому обрати SJEC?

Надійна компанія

SJEC - відповідальна компанія з дієвою системою менеджменту. Ми зосереджені на ретельному проєктуванні, контролі якості та соціальній відповідальності.
Ми активні й ефективні.

Якісна продукція

Наш підхід до проєктування й виробництва: сувора безпека, зручність у користуванні, відмінні характеристики.

• Якісний сервіс

Ми надаємо не лише продукцію, а й сервіс.
Велика команда SJEC надає комерційну й технічну підтримку майже 7*24 год/тиждень англійською, іспанською та іншими мовами.

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

ПРОФІЛЬ компанії

SJEC Corporation (SJEC) заснована 1992 р. в Сучжоуському індустріальному парку (Сучжоу, Китай); спеціалізується на продажу, проєктуванні, виробництві, монтажі, технічному обслуговуванні й сервісі ліфтів, ескалаторів, траволаторів і систем паркування автомобілів.


SJEC - національна компанія, що має сертифікати ISO9001, ISO14001, ISO45001 та SA8000 від DNV. Уся продукція відповідає сертифікатам CE&EMC від TUV (Німеччина). Нині наша продукція продається в понад 100 країнах світу.

SJEC здобула визнання на внутрішньому й зарубіжних ринках завдяки передовим технологіям і постійним інноваціям.

БАЧЕННЯ SJEC: глобальний сервіс з урахуванням сталого розвитку


МІСІЯ SJEC: виготовляти якісну, безпечну й екологічну ліфтову продукцію силами вмотивованої команди, дотримуючись ділової етики та інновацій, для сталого успіху.

















SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Сертифікати менеджменту




- ISO9001
- ISO14001
- ISO45001

Соціальна відповідальність



- SA8000

Акредитація лабораторії



- CNAS / ILAC

Сертифікати CE



EN81-20/50



EN81-1+A3

Сертифікати типу ЄС, 2026

M300, ліфт без машинного приміщення

Сертифікат експертизи типу ЄС № 10.03.5841
EUROCERT S.A., нотифікований орган 1128
EN 81-20:2020, EN 81-50:2020,
EN 81-70:2021+A1:2022
Виданий і чинний з 03.02.2026

M670, ліфт з машинним приміщенням

Сертифікат експертизи типу ЄС № F-0640/2/2026
ÉMI-TÜV SÜD, нотифікований орган 1417
EN 81-20:2020, EN 81-50:2020
Виданий 12.02.2026

Директива 2014/33/EU, додаток IV, модуль B.

Сертифікати NETEC



SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

e-GRIS

За понад 30 років SJEC зосередилася на застосуванні новітніх технологій для високоефективних, енергоощадних і екологічних ліфтів та ескалаторів.


SJEC здобула визнання в Китаї та за кордоном завдяки передовим технологіям і постійним інноваціям.

1992

1992-2004, виробництво Tiger Hill, Китай
Ділянка: 43000 м²
Забудова: 21000 м²



1995



1995-2004, завод у Пенангу, Малайзія
Ділянка: 10000 м²
Забудова: 5000 м²

2004

2004, завод комплектуючих у SIP, Китай
Ділянка: 31000 м²
Забудова: 23000 м²



2005



2005, нові потужності в SIP, Китай
Ділянка: 50000 м² / забудова: 35000 м²
Випробувальна вежа: 66.8 м

2008

2008, завод у Мілані, Італія
Ділянка: 5200 м² / забудова: 4500 м²



2009



2009, нові потужності. Ділянка: 57000 м², забудова: 54000 м², випробувальна вежа: 140 м.

2014

2014, нові потужності: центр розробки й виробництва компонентів.
Ділянка: 29996 м² / забудова: 31500 м².



SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Сучасні потужності й обладнання



Роботизована станція



Зварювальний робот

Гнучка виробнича лінія SALVAGNINI



Верстат лазерного різання



SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Продажі й сервіс у світі



SJEC працює на міжнародному ринку з 1990-х. За понад 30 років ми продали продукцію й надали сервіс у понад 100 країнах світу.

Азія

Бангладеш
Камбоджа
Кіпр
Лаос
Індія
Ізраїль
Індонезія
Ірак
Йорданія
Японія
Корея
Кувейт
Ліван
Малайзія
М'янма
Непал
Пакистан
Філіппіни
Катар
Саудівська Аравія
Сінгапур
Таїланд
Узбекистан
ОАЕ
В'єтнам

Європа

Вірменія
Боснія
Болгарія
Чехія
Хорватія
Данія
Англія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Угорщина
Нідерланди
Ірландія
Італія
Мальта
Норвегія
Польща
Португалія
Румунія
Сербія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Словенія
Туреччина
Україна
• • •

Америка

Аргентина
Бразилія
Колумбія
Мексика
Венесуела
Перу
Чилі
• • •

Африка

Єгипет
Ліберія
Марокко
Сейшели
ПАР
Туніс
• • •

Океанія

Австралія
Фіджі
Нова Зеландія
• • •

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Реалізовані проєкти

Азія



Olympia City, Камбоджа



Апартаменти Bale Hinggil, Індонезія



Gaisano Mall, Себу Філіппіни



Gaisano Mall, Тагум, Філіппіни



La Grande Tamansari, Індонезія



Готель Central Park, Філіппіни



SPICE, Малайзія



Аеропорт Гоа, Індія



Готель Tungapuri, М'янма



Міжнародний аеропорт Пномпеня, Камбоджа



Maybank Damansara Utama, Малайзія




Aung Myin Toe Tat, М'янма



Проєкт Tamansari Hive, Індонезія



MGW (Diamond Plaza), М'янма



Готель Nishat Gulberg, Пакистан



ТЦ TRILLIUM MALL для TATA, Індія



Sela-nahariya zamir, Ізраїль



Станція KCIC Halim, Індонезія

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua


Америка



ARTIC, США




Doctors Hospital East, Мексика



Allianz Park-Arena Palestra, Бразилія



Університет Сеіра, Колумбія



Клініка Coquimbo, Чилі



Аеропорт Ріо-де-Жанейро, Бразилія



ТЦ Guadalupe Shopping, Бразилія



Супермаркет EATALY, Бразилія



Jardines de ConCón, Чилі

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Африка



Автосалон Melrose Nissan, ПАР



ТЦ Batigest, Туніс



Готель Victoria, Кенія



Готель Deepend, Нігерія



Standard Chartered, Гана

Океанія



Маручидор, QLD, Австралія



Брисбен, QLD, Австралія



BMW North Shore, Нова Зеландія



Залізнична станція Mt Druitt, Австралія



ТЦ у Наді, Фіджі

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua


Близький Схід




Резиденція Arqtour 2 Didveli, Грузія




Haji Gallery, Бахрейн



Al Sahel Engineering, Дубай



Будівля Al Wasl, Дубай



Yasmeen Tower, OAE



Ezdan Oasis, Катар



Princess Sheikha Tower, Сауд. Аравія



Sultan Al-Rsaes, Сауд. Аравія



SALALAH Gallery, Оман



AlHureia Mall, Йорданія



Апарт-готель і житловий комплекс, Вірменія



Книгарня Jarir, Катар



ТЦ Carrefour Sahara, Йорданія

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Європа



Nicolinehus, Данія



Wood Hotel, Норвегія



La Tour, Орхус, Данія



ТЦ Mobelhaus, Гамбург, Німеччина



Frederiks Plads, Данія



ТЦ Obchodni Centrum Zlin, Чехія



Kristian IV, Швеція



Готель Hemsedal, Норвегія

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Китай



Музей науки й техніки, Китай



Метро Гуанчжоу, лінія 6, Гуандун, Китай



Roman Garden, Хенань, Китай



HARMONY Plaza, Цзянсу, Китай




ORIENTAL ARC, Китай



Donghulinyu Garden, Цзянсу, Китай



Ruihua Technology Building, Сямень, Китай



Тенісний стадіон Азійських ігор 2010



Льодова арена, Китай



Longemont Asia Pacific City, Тєсі, Китай


SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua


Транспорт






Метро Делі, Індія







KVB, метро Кельна, Німеччина






Метро ЧЕННАЇ, ІНДІЯ






SWB, метро Бонна, Німеччина




Метро Севільї, Іспанія


SJEC
Elevators & Escalators
since 1992





Метро Софії, Болгарія





Залізничний вокзал Сучжоу, Китай





Метро BMRCL, ІНДІЯ

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua


Технологічні досягнення




10m/s(2015)

8m/s(2012)


4m/s(2005)




Кількість технічних працівників





Склад технічних працівників



Склад технічних працівників









Ескалатор висотою 33.5 м (2013)





Ліфт MRL (без машинного приміщення)
Модель SJEC M300



Ліфт MRA
(з машинним приміщенням над шахтою)
Модель SJEC M670

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Сучасна система керування



Технологія приводу VVVF: регулювання напруги й частоти знижує енергоспоживання та підвищує точність руху й зупинки.

Конструкція ALL-IN-ONE: високоінтегрований блок приводу й логічного керування замість окремих перетворювача й плати - вища ефективність і надійність.

Автопробудження: автоматичний сплячий режим помітно знижує енергоспоживання під час простою. Ліфт з автопробудженням заощаджує 90% енергії в режимі очікування.
Функція рекуперації: енергія гальмування повертається в мережу, що дає економію 20%~40% порівняно з традиційним гальмівним резистором.

Електромагнітна сумісність: система керування повністю відповідає EN12015, EN12016.
Плавна крива руху: алгоритм N-кривої з керуванням за відстанню автоматично розраховує макс. можливу швидкість залежно від відстані між поверхами - пряме підходження до поверху без дотягування.



Ефективна система приводу

Наші ліфти мають безредукторну синхронну лебідку з постійними магнітами: екологічність, енергоощадність, відсутність потреби в обслуговуванні, безпека й надійність, високий ККД, низькі вібрація й шум, бездоганний комфорт поїздки. Економія енергії 30%~60% порівняно з традиційною редукторною лебідкою.



Безпека та якість

Понад 100 механічних та електричних захисних рішень гарантують максимальну БЕЗПЕКУ. Усі основні компоненти - від всесвітньо відомих виробників.

Відмінні характеристики

Ми приділяємо велику увагу комфорту пасажирів, і це враховано в конструкції: віброізоляція, плавний рух і зупинка, зручний інтерфейс. Кожен тип продукції проходить монтаж у нашій випробувальній вежі. Ми використовуємо засоби фізичних вимірювань для аналізу характеристик. Перед виходом на ринок кожен тип роками випробовують і доопрацьовують до досконалості.



SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Типи кабін

Стандартна кабіна



Широка кабіна

СТЕЛЯ: SC-101
СТІНКИ: фарбована сталь (RAL7035)
ДВЕРІ КАБІНИ: фарбована сталь (RAL7035)
ПІДЛОГА: ПВХ (тип - див. с. «Підлога»)



Глибока кабіна

СТЕЛЯ: SC-103
СТІНКИ: фарбована сталь (RAL7035)
ДВЕРІ КАБІНИ: фарбована сталь (RAL7035)
ПІДЛОГА: ПВХ (тип - див. с. «Підлога»)

Опційні кабіни

Класична серія



JR-001 (широка кабіна)

СТЕЛЯ: SC-101 (фарбована сталь + акрилова панель, пряма вентиляція)
СТІНКИ: шліфована нерж.
ДВЕРІ КАБІНИ: шліфована нерж.
ПІДЛОГА: ПВХ (тип - див. с. «Підлога»)



JR-004 (глибока кабіна)

СТЕЛЯ: SC-104 (фарбована сталь + акрилова панель, пряма вентиляція; опц.: аварійний люк)
СТІНКИ: шліфована нерж.
ДВЕРІ КАБІНИ: шліфована нерж.
ПІДЛОГА: ПВХ (тип - див. с. «Підлога»)

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Панорамний ліфт



НС-101 Квадратна

ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ КОЖУХ: шліфована нерж.
СТЕЛЯ: шліфована нерж., акрилова панель
СТІНКИ: шліфована нерж., ламіноване скло
ПОРУЧЕНЬ: шліфована нерж.
ПІДЛОГА: ПВХ (опц.: мармур)



НС-007 Напівкругла

ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ КОЖУХ: фарбована сталь, підсвітка
СТЕЛЯ: фарбована сталь, акрилова панель
СТІНКИ: шліфована нерж., ламіноване скло
ПОРУЧЕНЬ: шліфована нерж.
ПІДЛОГА: ПВХ (опц.: мармур)



НС-012 Шестигранна

ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ КОЖУХ: фарбована сталь, підсвітка
СТЕЛЯ: дзеркальна нерж., акрилова панель
СТІНКИ: дзеркальна + травлена нерж., ламіноване скло
ПОРУЧЕНЬ: шліфована нерж.
ПІДЛОГА: ПВХ (опц.: мармур)




НС-010 Напівкругла

ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ КОЖУХ: фарбована сталь, чвертькругла акрилова панель, підсвітка
СТЕЛЯ: фарбована сталь, акрилова панель
СТІНКИ: шліфована нерж., ламіноване скло
ПОРУЧЕНЬ: шліфована нерж.
ПІДЛОГА: ПВХ (опц.: мармур)

*Зображення наведено для довідки; визначальною є фактична продукція.

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua



JR-101B

СТЕЛЯ
TH-402B, шліфована нерж. + акрилова панель + LED-підсвітка й світильники

СТІНКИ
Дзеркальна нерж. (середина) + травлена дзеркальна нерж. HQ-21

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж.

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж.

ПІДЛОГА
Мармур DS-005 (опц.)

JR-102B


СТЕЛЯ
SC-101, рама із сірої фарбованої сталі + акрилова панель + LED-підсвітка

СТІНКИ
Травлена дзеркальна нерж. ES-003 (середина) + шліфована нерж.

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Шліфована нерж.

ДВЕРІ КАБІНИ
Шліфована нерж. (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-001 (опц.)



JR-103

СТЕЛЯ
DA630, дзеркальна нерж. + акрилова панель + LED-підсвітка й світильники

СТІНКИ
Травлена дзеркальна нерж. GY-055 (середина) + шліфована нерж.

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж.

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж. (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-006 (опц.)



JR-104

СТЕЛЯ
SC-104, шліфована нерж. Golden-Ti + акрилова панель + LED-підсвітка й світильники

СТІНКИ
Травлена дзеркальна нерж. Golden-Ti ES-002 (середина) + шліфована нерж. Golden-Ti

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Шліфована нерж. Golden-Ti

ДВЕРІ КАБІНИ
Шліфована нерж. Golden-Ti (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур FL-103 (опц.)

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua



JC-002

СТЕЛЯ
SC-202 дзеркальна нерж. Dark-Ti + акрилова панель

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж.

СТІНКИ
Бічні: дзеркальна нерж. + дзеркальна нерж. Dark-Ti
Задня: травлена дзеркальна + дзеркальна нерж. Dark-Ti

ПОРУЧЕНЬ
Круглий, дзеркальна нерж., задня стінка

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж. (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-007 (опц.)

* ПРИМІТКА: при ширині чи глибині кабіни >1600 мм акрилова панель стелі ділиться на 2 частини із середньою рамкою.



JC-003B

СТЕЛЯ
SC-203 дзеркальна нерж. + LED-світильники

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Шліфована нерж.

СТІНКИ
Бічні: шліфована нерж.;
Задня: травлена дзеркальна + дзеркальна нерж.


ПЛІНТУС
Шліфована нерж.

ПОРУЧЕНЬ
Круглий 38 мм, дзеркальна нерж., бічні стінки

ДВЕРІ КАБІНИ
Шліфована нерж. (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-008 (опц.)

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992



JC-102

СТЕЛЯ
SC-502 дзеркальна нерж. + LED-світильники

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж. Bronze-Ti

СТІНКИ
Бічні: дзеркальна нерж. Bronze-Ti
Задня: 3D-ламінат FM102 (опц.)


ПЛІНТУС
Шліфована нерж.

ПОРУЧЕНЬ
Прямокутний, дзеркальна нерж., бічні стінки

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж. Bronze-Ti (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-009 (опц.)

Доступні різні ламіновані стінки



JC-103

СТЕЛЯ
SC-503 дзеркальна нерж. + LED-світильники + акрилова панель

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж. Dark-Ti

СТІНКИ
Дзеркальна нерж. Dark-Ti + травлена дзеркальна нерж.

ПЛІНТУС
Шліфована нерж.


ПОРУЧЕНЬ
Шліфована нерж., задня стінка

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж. Dark-Ti (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-010 (опц.)



SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua



JH-001

СТЕЛЯ
SC-301, дзеркальна нерж. + травлена дзеркальна нерж. + LED

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж.

СТІНКИ
Нерж. під дерево + дзеркальна нерж. + смуга з нерж.

ПЛІНТУС
Шліфована нерж.

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж. (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-001 (опц.)

JH-003

СТЕЛЯ
SC-303 Дзеркальна нерж. + акрилова панель + LED-світильники


ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Шліфована нерж. Golden-Ti

СТІНКИ
Травлена дзеркальна нерж. Golden-Ti (середина) + шліфована нерж. Golden-Ti


ПОРУЧЕНЬ
Круглий, шліфована нерж. Golden-Ti, з 3 боків

ДВЕРІ КАБІНИ
Шліфована нерж. Golden-Ti (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-002 (опц.)



SJEC
Elevators & Escalators
since 1992



JH-004

СТЕЛЯ
SC-304 травлена дзеркальна нерж. Golden-Ti + підвісний світильник + дзеркальна Golden-Ti нерж. + LED-світильники

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж. Golden-Ti

СТІНКИ
Бічні: травлена дзеркальна нерж. Golden-Ti (середина) + мармур зі срібною смугою з нерж.
Задня: скляне дзеркало у фарбованій дерев'яній рамі (середина) + мармур зі срібною смугою з нерж.

ПЛІНТУС
Дзеркальна нерж. Golden-Ti

ПОРУЧЕНЬ
Круглий, під дерево + шліфована Golden-Ti нерж., з 2 боків

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж. Golden-Ti (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-003 (опц.)

JH-101B

СТЕЛЯ
SC-504 піскоструминна нерж. + дзеркальна нерж. + LED-світильники


ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж.

СТІНКИ
Мармур зі смугою кольору латуні (середина) + дзеркальна нерж. Golden-Ti

ПОРУЧЕНЬ
Круглий, під дерево + дзеркальна нерж. Golden-Ti, задня стінка

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж. (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур DS-011 (опц.)



SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua



VC-003

СТЕЛЯ
Травлена дзеркальна нерж. Golden-Ti + акрилова панель + LED-світильники

СТІНКИ
Травлена дзеркальна нерж. Golden-Ti + сріблясta шліфована нерж.

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Сріблясta шліфована нерж.

ПОРУЧЕНЬ
Круглий, сріблясta шліфована нерж., задня стінка

ДВЕРІ КАБІНИ
Сріблясta шліфована нерж. (опц.)

ПІДЛОГА
ПВХ

VC-005

СТЕЛЯ
Дзеркальна нерж. + акрилова панель з підсвіткою


ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Шліфована нерж.

СТІНКИ
Бічні: під дерево + смуги з дзеркальної нерж.
Задня: дзеркальна нерж.

ПОРУЧЕНЬ
Круглий, під дерево + шліфована нерж., на задній стінці

ДВЕРІ КАБІНИ
Шліфована нерж. (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур (опц.)





VC-007

СТЕЛЯ
Дзеркальна нерж. Golden-Ti + травлена Golden-Ti нерж. + LED-світильники, LED-смуга

ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Дзеркальна нерж. Golden-Ti

СТІНКИ
Бічні: дзеркальна нерж. Golden-Ti + скляне дзеркало
Задня: дзеркальна нерж. Golden-Ti + травлена нерж. Golden-Ti

ПОРУЧЕНЬ
Круглий з нерж. Golden-Ti, на задній стінці

ДВЕРІ КАБІНИ
Дзеркальна нерж. Golden-Ti (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур (опц.)

VC-008A

СТЕЛЯ
Рама з піскоструминної нерж. Champagne-Ti + LED-світильники + дзеркальна нерж. Champagne-Ti + підвісний світильник


ПЕРЕДНЯ СТІНКА
Піскоструминна нерж. Champagne-Ti

СТІНКИ
Бічні: піскоструминна нерж. Champagne-Ti + смуга зі сріблястої дзеркальної нерж.
Задня: дзеркальна нерж. Champagne-Ti

ПОРУЧЕНЬ
Піскоструминна нерж. Champagne-Ti + під дерево, задня стінка

ДВЕРІ КАБІНИ
Піскоструминна нерж. Champagne-Ti (опц.)

ПІДЛОГА
Мармур (опц.)



SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Стеля



SC-101 (станд. для широкої кабіни)

Висота 100 мм;
Сріблясто-сіра фарбована сталь + акрилова панель;
Пряма вентиляція



SC-103 (станд. для глибокої кабіни)

Висота 100 мм;
Сріблясто-сіра фарбована сталь + акрилова панель;
Пряма вентиляція



SC-104 (опц.)

Висота 100 мм;
Шліфована нерж. (опц.: дзеркальна) + акрилова панель + LED-світильники;
Пряма вентиляція; можливий аварійний люк



SC-203 (опц.)

Висота 150 мм;
Шліфована нерж. (опц.: дзеркальна) + LED-світильники;
Прихована вентиляція



SC-108 (опц.)

Мін. висота 70 мм;
Шліфована нерж. (опц.: дзеркальна) + LED-світильники;
Пряма вентиляція



SC-111 (опц.)

Висота 100 мм;
Шліфована нерж. (опц.: дзеркальна) + акрилова панель + LED-світильники;
Пряма вентиляція; можливий аварійний люк



SC-112 (опц.)

Висота 100 мм;
Шліфована нерж. (опц.: дзеркальна) + акрилова панель + LED-світильники;
Пряма вентиляція; можливий аварійний люк



SC-113 (опц.)

Висота 100 мм;
Шліфована нерж. (опц.: дзеркальна) + акрилова панель + LED-світильники;
Пряма вентиляція; можливий аварійний люк



SC-114 (опц.)

Висота 100 мм;
Шліфована нерж. (опц.: дзеркальна) + акрилова панель + LED-світильники;
Пряма вентиляція; можливий аварійний люк

*Зображення наведено для довідки; визначальною є фактична продукція.

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Стеля / поручні / індикація кабіни



HC-001



HC-002



HC-003



HC-102



HC-104




HC-601

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Матеріали стінок і дверей

Стандарт (фарбована сталь)



RAL7035 RAL7036 RAL9006 RAL9004

RAL9010 RAL1015 RAL6019 RAL6027

Опційно (нерж. сталь)



HS-001 Шліфована нерж.
HS-002 Дзеркальна нерж.
ES-002 Травлена нерж.

ES-003 Травлена нерж.
ES-004 Травлена нерж.
ES-005 Травлена нерж.


*Зображення наведено для довідки; визначальною є фактична продукція.

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Підлога

Плитка ПВХ


BN2031


BN2038

WY9003

Під ковролін (ПВХ)



B-308


B-358


Під мармур (ПВХ)


S7704


S7708


DP-001


DP-002


DP-003



DP-004


DP-005



DP-006


DP-007



DP-008



DP-009

Тиснення під камінь (ПВХ)


ES-2

Гумова підлога


Чорна



Сіра

Рифлений метал Підлога


Рифлений алюміній


Рифлена сталь (фарбована)

Мармурова підлога


D-001


D-002


D-003


D-004

*Зображення наведено для довідки; визначальною є фактична продукція.

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

КЛАСИЧНИЙ СОВ

COB050 у передній стінці

▲
FOB340





КЛАСИЧНИЙ СОВ

COB070 у бічній стінці

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

▲
FOB340

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Матеріал: панель з нерж. сталі
Тип: на всю висоту;
На замовлення (матеріал панелі, дисплей, кнопки)



COB 050



COB 070

*Зображення наведено для довідки; визначальною є фактична продукція.

Примітка: «нерж. сталь» вище - стандартно шліфована нержавіюча сталь природного кольору.
Стандартний дисплей - сегментний LED. Щодо індивідуальних вимог звертайтеся до нас.

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992



COB 310



COB 650



FOB340



FOB310



FOB650



FOB700

Матеріал: пластик + панель з нерж. сталі
Тип: плоский



FOB310S





SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Допоміжний COP для маломобільних



CD-400
Матеріал: панель з нерж. сталі
Тип: допоміжний COP; екструдований; можливо за EN81-70

*Зображення наведено для довідки; визначальною є фактична продукція.

Варіанти COP

COP	Сегментний LED	Матричний LED	Кольор. LCD	Індив. розмір	EN81-70
COP050	●	○	○		
COP070	●	○	○		●
COP310	●	○	○	○	○
COP650	●	○			○
CD-400				○	●

ПРИМІТКА:

Повідомте нам свої вимоги заздалегідь. Деякі додаткові функції (контроль доступу, додаткові ключі, великі кнопки тощо) можуть зменшити макс. к-сть поверхів або змінити розмір COP.
Однак деякі типи змінити не можна.

Кольоровий LCD: опційно 7, 8 і 10 дюймів

○ Нестандартне виконання / не завжди доступне. Повідомте нам свої вимоги заздалегідь.

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Варіанти FOB

ТИП FOB	Спосіб монтажу	Один на один ліфт			
		Сегментний LED	Матричний LED	Кольор. LCD (4.3")	Індив. розмір
FOB340	Накладний	●	○		
FOB310	Врізний у стіну	●	○	○	○
FOB310S	Врізний в обрамл.	●	○	○	○
FOB650	Врізний у стіну	●	○	○	
FOB700	Накладний	●	○	○	○

ТИП FOB	Спосіб монтажу	Один на два ліфти			
		Сегментний LED	Матричний LED	Кольор. LCD (4.3")	Індив. розмір
FOB340	Накладний	●	○		
FOB310	Врізний у стіну	●	○	○	○
FOB310S	Врізний в обрамл.	●	○	○	○
FOB650	Врізний у стіну	●	○	○	
FOB700	Накладний	●	○	○	○

ТИП FOB	Спосіб монтажу	Окремий покажчик		
		Матричний LED	Кольор. LCD (4.3")	Індив. розмір
FOB340	Накладний	**N/A**	**N/A**	**N/A**
FOB310	Врізний у стіну	●		○
FOB310S	Врізний в обрамл.	●		○
FOB650	Врізний у стіну	N/A	**N/A**	**N/A**
FOB700	Накладний	●		○

Повідомте нам свої вимоги заздалегідь. Деякі додаткові функції (гонг прибуття на поверсі, додаткові ключі, великі кнопки тощо) можуть змінити розмір FOB. Однак деякі типи змінити не можна.

○ Нестандартне виконання / не завжди доступне. Повідомте нам свої вимоги заздалегідь.

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

ДИСПЛЕЇ для COP ▼



Сегментний LED



Матричний LED



7 дюймів
кольоровий LCD



8/10 дюймів, кольоровий LCD



Медіа-LCD

ДИСПЛЕЇ для FOB ▼



Сегментний LED



Матричний LED



4.3 дюйма
кольоровий LCD

ПРИМІТКА: стандартно - сегментний LED.

*Зображення наведено для довідки; визначальною є фактична продукція.

КНОПКИ ▼

Рельєфне маркування, шліфована нерж. сталь	BC001	 
	BS001	 

ПРИМІТКА: стандартно BC001. Доступні кнопки з підсвічуванням різних кольорів.

*Зображення наведено для довідки; визначальною є фактична продукція.

ЛІХТАР ПРИБУТТЯ



DZD-1



DZD-2



DZD-3

Тип ліхтаря	Розмір панелі
DZD-1	100*260 мм
DZD-2	100*260 мм
DZD-3	90*340 мм

ПРИМІТКА: стандартний матеріал панелі - шліфована нержавіюча сталь.
Колір ліхтаря й матеріал панелі - на замовлення.

SJEC - LIFTPORTAL · Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні · ПП «СРБК «Портал» · +38 (050) 585-39-28 · liftportal.com.ua

Стандартні функції

Функція	Опис
Пряме підходження до поверху	Система автоматично розраховує криві руху за відстанню, і ліфт зупиняється точно на рівні поверху без дотягування.
Автоматичне формування оптимальної кривої руху	Система автоматично розраховує за відстанню оптимальну криву швидкості з урахуванням ергономіки, без обмежень щодо кількості кривих чи коротких поверхів.
Автоналаштування двигуна	Простим налаштуванням система визначає параметри двигуна як під навантаженням, так і без нього.
Навчання шахти (запис поверхів)	Перед першим автоматичним пуском потрібне навчання шахти: ліфт на швидкості ревізії проїжджає від нижнього до верхнього поверху й автоматично записує всі сигнали положення.
Автоматичний перезапуск після відновлення живлення	Після відновлення живлення ліфт автоматично повертається до нормальної роботи без втручання персоналу.
Автокорекція положення поверхів	Щоразу при проході пластини точної зупинки положення поверху коригується до значення, записаного під час навчання шахти.
Автоматичне коригування положення кабіни	Щоразу на крайньому поверсі система автоматично перевіряє й коригує положення кабіни за вимикачем уповільнення 1 і за допомогою вимикачів уповільнення запобігає переходу крайніх положень.
Автоматична компенсація пускового моменту	Система автоматично компенсує пусковий момент за поточним завантаженням кабіни - плавний пуск і вищий комфорт поїздки.
Облік кількості пусків	В автоматичному режимі система веде облік кількості пусків ліфта.
Облік годин роботи	Система автоматично веде облік загального напрацювання ліфта в годинах.
Захист від перенапруги	Якщо напруга живлення перевищує 120%, двигун захищається від пошкодження.
Захист від обриву фази	У разі обриву або неправильного чергування фаз двигун захищається від пошкодження.
Захист від надструму	Якщо струм двигуна перевищує задане значення, двигун захищається від пошкодження.
Захист двигуна від перегріву	Якщо температура обмотки двигуна перевищує задане значення, двигун захищається від пошкодження.
Захист від відмови енкодера	У разі несправності енкодера двигун негайно зупиняється.
Захист від залипання контакторів	Система контролює контакти контакторів; у разі несправності наступний пуск блокується до її усунення.
Захист від перевищення швидкості в обох напрямках	У разі перевищення швидкості система керування негайно зупиняє ліфт.
Захист від зміни напрямку руху	Якщо напрямок руху за енкодером не збігається з фактичним, ліфт негайно зупиняється.
Захист від перевищення часу руху	Якщо в нормальному режимі сигнал датчика точної зупинки не надходить протягом заданого часу, живлення двигуна вимикається, щоб запобігти роботі в аварійному стані.
Захист у крайніх положеннях	Запобігає виходу кабіни за крайні поверхи.
Захист від перевантаження кабіни	При перевищенні номінального вантажу ліфт стоїть з відчиненими дверима, звучить зумер і світиться індикатор перевантаження.
Виявлення шунтування замків дверей	Коло замків дверей постійно контролюється; при виявленні шунтування наступний пуск у нормальному режимі неможливий.
Автоматичне скасування наказів у зворотному напрямку	На крайніх поверхах або при зміні напрямку всі накази у зворотному напрямку автоматично скасовуються, щоб уникнути зайвих поїздок.
Проїзд без зупинок при повному завантаженні	При завантаженні понад 80% номінального ліфт ігнорує поверхові виклики, щоб уникнути зайвих зупинок і підвищити ефективність перевезень. Пропущені виклики зберігаються й обслуговуються наступним рейсом (одиночний) або іншим ліфтом (групове керування).
Підходження до поверху на малій швидкості при деяких несправностях	При зупинці через несправність у зоні замикання дверей ліфт на малій швидкості доїжджає до найближчого поверху й відчиняє двері.
Перехід на наступний поверх, якщо двері не відчиняються	Якщо двері не відчиняються або відчиняються не повністю, ліфт зачиняє їх і їде на наступний поверх, щоб відчинити двері.
Попередження при зупинці поза зоною дверей	Система попереджає, якщо ліфт через несправність зупинився поза зоною дверей.
Аварійне освітлення кабіни	При зникненні живлення основного освітлення вмикається аварійне освітлення на COP від аварійного джерела живлення.
Запис даних про несправності	Контролер зберігає дані про останні 11 несправностей (код, час, поверх) і детальні дані останньої несправності.
Аварійна сигналізація	Пасажир, що застряг, натискає кнопку - лунає зумер.
Автоматичний вентилятор кабіни	Вентилятор кабіни автоматично вимикається, якщо протягом заданого часу немає викликів.
Автоматичне освітлення кабіни	Освітлення кабіни автоматично вимикається, якщо протягом заданого часу немає викликів.
Сигнал про пожежне повернення	Система керування може видавати сигнал у пожежну сигналізацію будівлі, коли кабіна прибула на призначений поверх.
Налаштовуване відображення номерів поверхів	Номер поверху задається цифрами 0-9 і латинськими літерами A-Z (I та O недоступні на деяких дисплеях).
Автоповернення на поверх паркування	Якщо протягом заданого часу немає викликів, кабіна повертається на основний поверх і чекає.
Ручне керування вентилятором кабіни	Вентилятор кабіни вмикається/вимикається цим ключем на COP. Ключ переноситься у «віконце COP», коли обрано цю опцію.

Альтернативні й опційні функції

Функція	Опис
Ручне керування освітленням кабіни	Вмикання/вимикання живлення освітлення кабіни.
Керування провідником	Ліфтом керує провідник.
Проїзд без зупинок у режимі провідника	У режимі провідника після натискання кнопки ліфт ігнорує поверхові виклики й їде до найближчого зареєстрованого в кабіні поверху.
Кнопка утримання дверей у віконці провідника	Після натискання кнопки двері лишаються відчиненими заданий час (налаштовується, макс. 1000 с).
Автономна робота	Коли перемикач IND у положенні «ON», поверхові виклики ігноруються, виконуються лише накази в кабіни. Після їх виконання двері кабіни лишаються відчиненими.
Захист від хибних викликів у кабіні	Якщо кількість наказів у кабіні перевищує кількість пасажирів (за пристроєм зважування) плюс 3, усі накази автоматично скасовуються.
Обслуговування поверхів за часом	Гнучко задаються часові інтервали й відповідні обслуговувані поверхи.
Обслуговування в години пік	Якщо в години пік з поверху пікового обслуговування надходить понад 3 накази, ліфт переходить у режим піку: виклик цього поверху завжди зареєстрований, а у вільний час ліфт повертається на нього.

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Альтернативні й опційні функції (продовження)

Функція	Опис
Налаштовуваний час відчинених дверей	Час відчинення й зачинення дверей автоматично змінюється залежно від того, чим викликано відчинення: наказом, поверховим викликом чи кнопкою дверей.
Автоматичний обхід заклинилої поверхової кнопки	Якщо поверхова кнопка механічно заклинила, її виклик після одноразового обслуговування автоматично ігнорується, доки несправність не усунуть.
Поверх охорони	У нічний період безпеки ліфт щоразу спочатку їде на поверх охорони, один раз відчиняє й зачиняє двері, а потім - на цільовий поверх.
Гонг прибуття на кабіні (пропонується)	Під час прибуття гонг на даху кабіни подає звуковий сигнал пасажирам у кабіні (різний для ВГОРУ і ВНИЗ). При виборі опції «Голосовий синтезатор» ця функція не потрібна.
Освітлення шахти	Шахта оснащується стаціонарним електричним освітленням.
Гонг прибуття на поверсі (за замовленням)	Під час прибуття кабіни гонг на поверсі подає звуковий сигнал пасажирам, що очікують (різний для ВГОРУ і ВНИЗ). Гонг може встановлюватися на поверсі.
Інтерфейс дистанційного вимкнення	Ліфт може мати вхідний інтерфейс (дистанційний сигнал - сухий контакт) для функції паркування; користувач може дистанційним перемикачем паркування виводити ліфт з роботи або вводити в роботу.
VIP-обслуговування	Один поверх можна призначити VIP-поверхом: його виклик обслуговується першочергово.
Відеокабель у підвісному кабелі	Кабель для відеокамери в кабіні (постачають інші). Тип: коаксіальний або мережевий кабель CAT5.
Подвійний контроль кіл замків дверей шахти	Основні й допоміжні контакти замків дверей шахти контролюються окремо.
Пожежне повернення за сигналом системи будівлі	За сигналом пожежної сигналізації будівлі ліфт припиняє рух, повертається на призначений поверх, відчиняє двері й виходить з нормальної роботи.
Аудіокабель у підвісному кабелі	Кабель для гучномовця на даху кабіни (постачають інші).
Захист під час землетрусу	За сигналом про землетрус ліфт зупиняється на найближчому поверсі й відчиняє двері для виходу пасажирів.
Ліхтар прибуття	Показує пасажирам на поверсі напрямок руху кабіни, що прибуває.
Кабельний короб у шахті	Кабельний короб у шахті - пластиковий або металевий (обов'язково для сталевої шахти).
Перевірка шунтування замків дверей перед виходом з режиму ревізії	При переході з режиму ревізії в нормальний коло замків дверей має бути розімкнене хоча б раз, інакше система залишається в режимі ревізії.
Енергозберігальний пристрій (рекуперативний привод)	Пристрій повертає в мережу енергію, вироблену ліфтом. Економія близько 30% залежно від типу й вантажопідйомності ліфта.
Режим пожежників (фаза II)	Під час пожежі ліфтом керують пожежники; керування - за EN81-72.
Скасування наказу в кабіні	Помилковий наказ скасовується подвійним натисканням тієї ж кнопки поверху.
Ключ паркування	Двопозиційний перемикач на FOB призначеного поверху. У положенні «STOP» усі зареєстровані виклики скасовуються, ліфт їде на призначений поверх, відчиняє й зачиняє двері та виходить з роботи. Скасовані виклики реєструються іншим ліфтом (при груповому керуванні). У положенні «RUN» ліфт повертається до роботи.
Перемикач пожежного повернення (фаза I)	При спрацюванні перемикача пожежного повернення ліфт припиняє рух, повертається на призначений поверх, відчиняє двері і виходить з нормальної роботи.
Дистанційне ручне відпускання гальма	Для ліфта MRL гальмо відпускається дистанційно механічним або електричним пристроєм.
ARD (автоматична евакуація при зникненні живлення)	При зникненні живлення ліфт автоматично доїжджає до найближчого поверху, відчиняє двері й випускає пасажирів. Стандартно для MRL.
UCMP	Захист від неконтрольованого руху кабіни.
Автоматичне доточнення зупинки	Кабіна з відчиненими дверима переміщується в зоні відмикання для збереження точності зупинки.
Попереднє відчинення дверей	Двері починають відчинятися під час підходження до поверху.
Кнопки: тактильні, Брайль, звук	Кнопки відповідають EN81-70.
COP для людей з інвалідністю	Розташування кнопок і покажчика - за EN81-70.
Голосовий інформатор	Голосове оповіщення пасажирів (поверх прибуття й напрямок руху). Стандартно англійською; для іншої мови потрібно надати голосові файли MP3.
Поручень HC-104	Розташування й тип поручня - за EN81-70.
Дзеркало на пів висоти на задній стінці	Щоб користувач візка бачив перешкоди позаду, виїжджаючи з кабіни заднім ходом.
FOB для людей з інвалідністю	Розташування кнопок і покажчика - за EN81-70. Покажчик - окремий, на висоті 1.8-2.5 м від підлоги.
Вибіркове збирання викликів	Стандарт: повне збирання викликів (кнопки «вгору» і «вниз» на FOB). Опція: збирання донизу (лише кнопка «вниз» на FOB).
Контроль доступу (безпека)	Виклики реєструються лише після прикладання IC-картки, тобто пасажир не може користуватися ліфтом без IC-картки.
Переговорний зв'язок	Стандарт: 5 точок (диспетчерська, машинне приміщення, дах кабіни, кабіна, приямок). Опція: 3 точки (машинне приміщення, кабіна, основний поверх). Якщо переговорний зв'язок постачають інші, передбачається інтерфейс. Примітка: якщо 4 і більше ліфтів мають одну диспетчерську, у ній встановлюється центральний телефон. Якщо ліфтів від 4 до 22, від шафи керування кожного до диспетчерської потрібен окремий кабель. Якщо від 23 до 254, переговорні пристрої всіх шаф підключаються до шини BUS і далі до диспетчерської. Кабель від переговорного пристрою шафи до диспетчерської постачають інші. Специфікацію кабелю узгодьте із заводом.
Пристрій безпеки дверей	Стандарт: 2D світлова завіса. Опція: а) 3D-завіса; б) 2D-завіса із захисними планками; в) 3D-завіса із захисними планками.
Дистанційний моніторинг	
Інтерфейс на 4 сухі контакти	Система може видавати через 4 сухі контакти основні сигнали роботи ліфта: АВТО, РЕВІЗІЯ, НЕСПРАВНІСТЬ, ПАРКУВАННЯ - для дистанційного моніторингу.
Інтерфейс RS485	Ліфт може мати інтерфейс RS485 або Intranet для передавання всіх сигналів роботи на дистанційний моніторинг. Сигнали: 1) стан ліфта (авто, паркування, ревізія, несправність, пожежне повернення, режим пожежників, провідник, автономний, перевантаження, повне завантаження, прибуття); 2) положення й напрямок кабіни (№ поверху, ВГОРУ, ВНИЗ, СТОП); 3) стан дверей (відчиняються, відчинені, зачиняються, зачинені); 4) положення дверей кабіни (зона відмикання, зона замикання); 5) дані про несправності (час, причини).
Система дистанційного моніторингу	Система моніторингу на базі інтерфейсу RS485, з тими самими даними, що й RS485. SJEC постачає апаратні засоби й програмне забезпечення моніторингу для ПК. Кабелі між ліфтом, диспетчерською й ПК - замовника.

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Моделі ліфтів SJEC

Модель	M300	M670
Тип	без машинного приміщення	з машинним приміщенням над шахтою
Привод	тяговий, безредукторна лебідка, частотне регулювання VVVF	тяговий, безредукторна лебідка, частотне регулювання VVVF
Вантажопідйомність	450-2000 кг	320-2500 кг
Номінальна швидкість	1,0-2,5 м/с	0,63-2,5 м/с
Найбільша висота підйому	100 м (450-600 кг), 130 м (630-2000 кг)	до 150 м
Станція керування	SJEC i-hold, e-hold	SJEC i-hold
Сертифікат експертизи типу ЄС	№ 10.03.5841 EUROCERT S.A., нотифікований орган 1128	№ F-0640/2/2026 ÉMI-TÜV SÜD, нотифікований орган 1417
Дата видачі	03.02.2026, чинний з 03.02.2026	12.02.2026
Стандарти	EN 81-20:2020, EN 81-50:2020, EN 81-70:2021+A1:2022	EN 81-20:2020, EN 81-50:2020

Дані наведено за додатками до сертифікатів експертизи типу ЄС (Директива 2014/33/EU, додаток IV, модуль B). Розміри шахти, приямка й верхнього поверху для конкретної будівлі завод подає в монтажному кресленні.

У базовій специфікації заводу евакуація пасажирів при зникненні живлення гравітаційна (відпускання гальма). Комплектацію з пристроєм евакуації від акумулятора узгоджуємо при замовленні.

В Україні оцінку відповідності ліфта за Технічним регламентом ліфтів проводимо на об’єкті.

Як ми працюємо

1 Обмір
шахти, приямка, верхнього поверху й дверних прорізів

2 Підбір
моделі, оздоблення кабіни, постів і комплектації

3 Поставка
обладнання заводу за погодженою специфікацією

4 Монтаж
налагодження й оцінка відповідності на об’єкті

5 Сервіс
введення в експлуатацію й технічне обслуговування

SJEC
Elevators & Escalators
since 1992

Постачання, монтаж і сервіс

LIFTPORTAL™

Ліфти SJEC постачаємо під замовлення, монтуємо й беремо на обслуговування

Обмір шахти, підбір моделі й оздоблення, поставка, монтаж, налагодження, введення в експлуатацію й технічне обслуговування.

ПП «СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL
Івано-Франківськ, Крихівці, вул. Виноградна, 15
Львів, вул. Лісна, 51а
Тел. +38 (050) 585-39-28
portallift@gmail.com
liftportal.com.ua

Підбір, постачання, монтаж і обслуговування в Україні

Виробник обладнання: SJEC Corporation, Сучжоу, Китай.
Зображення наведено для довідки; остаточну комплектацію визначає специфікація до договору.