Ліфти без машинного приміщення

LIFTPORTAL™

Постачання, монтаж і сервіс в Україні: ПП СРБК «Портал»
+38 050 585-39-28 · portallift@gmail.com · liftportal.com.ua

Metron
Engineering for Life

Ласкаво просимо до Metron | провідного світового виробника ліфтів і комплектуючих

Metron почала свій шлях у 1995 р. як місцева грецька ліфтова компанія. Сьогодні це одна з найдинамічніших компаній світової ліфтової галузі з присутністю в понад 50 країнах на п'яти континентах. За останнє десятиліття Metron збільшила річний оборот на 140 %, продажі на грецькому ринку - на 500 %, експорт - на 50 %.

Ми проєктуємо й виготовляємо повні ліфтові системи й комплектуючі як для нових об'єктів, так і для модернізації. Наш завод - один із найсучасніших у Європі, оснащений передовими технологіями; кожен виріб проходить ретельні випробування на всіх етапах проєктування й виробництва відповідно до найсуворіших європейських стандартів безпеки.

Наша мета - покращувати якість повсякденного життя, створюючи безпечні й надійні ліфтові рішення, що забезпечують рівний доступ для всіх. Тому безпека, якість, довговічність і бездоганний дизайн для нас незмінні.

Окрім продукції, ми ділимося глибоким знанням галузі й консультуємо партнерів, бо віримо в спільний розвиток. Монтуєте ліфт у житловому будинку, модернізуєте готель чи постачаєте складний інфраструктурний проєкт - Metron буде надійним партнером на кожному етапі.



Metron
Тягові ліфти без машинного приміщення (MRL)



Metron
Engineering for Life

Тягові ліфти без машинного приміщення (MRL)

Тягові ліфти Metron без машинного приміщення (MRL) поєднують найкращі рішення й сучасний дизайн. Висока швидкість і енергоефективність ідеально підходять для багатоповерхових будівель і торговельних центрів з інтенсивним рухом.

Ключові переваги:

- Простий монтаж
- Екологічність - системи з низьким енергоспоживанням
- Відмінна плавність ходу й тиха робота
- Точна зупинка відповідно до EN 81-20
- Економія простору (машинне приміщення не потрібне)
- Передові технології й сучасна електроніка
- Висока естетика
- Сумісність з усією гамою кабін і дверей Metron
- Адаптація до розмірів шахти
- Відповідність європейським стандартам EN 81-20, EN 81-50, EN 81-21, EN 81-70, EN 81-73, EN 81-28 і EN81-58

Обмежувач швидкості **Dynatech - Іспанія**	Найвищий рівень безпеки Швидка доступність запчастин
Канати 6,5 мм **Gustav Wolf - Німеччина**	Мінімальне видовження канатів Зносостійкі канати
Башмаки **ETN - Німеччина** **P+S поліуретан еластомер - Німеччина**	Знижений шум у кабіні Комфорт і плавність ходу для пасажирів
Безредукторна лебідка Metron у партнерстві з **Montanari - Італія** **Permagsa - Іспанія**	Досвідчений виробник Гальма, сертифіковані як засіб UCM Енкодер Heidenhain
Уловлювачі **Dynatech - Іспанія**	Простий монтаж
Буфери **ETN - Німеччина**	Найвища безпека Відомий бренд



Власна розробка конструкторів Metron



Metron
Тягові ліфти MRL
Серія UX



Metron
Engineering for Life

Metron MRL-G UX

Створено, щоб було просто

Metron - один із провідних світових виробників ліфтів - проєктує безпечні й надійні ліфтові рішення, що покращують якість життя людей. Рухаючись у майбутнє, ми уважно слухаємо потреби й очікування партнерів, щоб створювати ліфти, які не лише відповідають їм, а й часто випереджають їх. Дотримуючись філософії «бути зручними - як продукт, як люди і як компанія», ми створили MRL-G UX - повне рішення тягового ліфта. Це нове покоління ліфтів - важливий етап для Metron: у центрі уваги - потреби монтажника, тож монтаж простіший, безпека гарантована, а надійність - довготривала.

Технічні характеристики

MRL-G UX - безредукторний тяговий ліфт 2:1 без машинного приміщення за конкурентною ціною, створений з думкою про простоту й надійність. Конструктори Metron удосконалили 13 ключових аспектів конструкції: механічні вузли, методи монтажу й технічну документацію - монтаж став швидшим і простішим за максимальної надійності й безпеки.

Вантажопідйомність	300 - 1000 кг
Швидкість	1 м/с
Макс. висота підйому	30 000 мм
Макс. кількість зупинок	12
Мін. приямок	1050 мм
Мін. висота останнього поверху	3400 мм

Для характеристик поза наведеними межами звертайтеся до нас: +38 050 585-39-28

Докладніше - про зручні рішення, які полегшать вашу щоденну роботу.

Механічна конструкція

- Мінімальний і оптимізований час складання й монтажу
- Більше робочого простору для монтажника в приямку й на даху кабіни
- **Мінімальна вага вузлів і точки підйому**
- **Нові зручні монтажні інструменти**

Метод монтажу

Рекомендований метод монтажу з робочих помостів. Оптимальна послідовність монтажу й зручніший розподіл вузлів.

- **Монтаж кабіни й рами кабіни в приямку**
- **Укладання заповнювачів противаги в приямку**
- Монтаж і розподіл дверей за допомогою кабіни

Докладна документація

- **Продумане пакування**
- Цифрова інструкція з монтажу й складання
- Монтажні й будівельні креслення


Примітка: сумісна з усіма моделями кабін Metron

Обмежувач швидкості **Dynatech - Іспанія**	Найвищий рівень безпеки Швидка доступність запчастин
Канати 6,5 мм **Gustav Wolf - Німеччина**	Мінімальне видовження канатів Зносостійкі канати
Башмаки **P+S поліуретан еластомер - Німеччина**	Знижений шум у кабіні Комфорт і плавність ходу для пасажирів
Безредукторна лебідка Metron у партнерстві з **Permagsa - Іспанія**	Досвідчений виробник Гальма, сертифіковані як засіб UCM Енкодер Heidenhain
Уловлювачі **Dynatech - Іспанія**	Простий монтаж
Буфери **P+S поліуретан еластомер - Німеччина**	Найвища безпека Відомий бренд



Власна розробка конструкторів Metron

	Розміри кабіни				Розміри шахти			
Осіб/ вантаж (кг)	Кабіна (мм)	глибина (мм)	прохід (мм)	Двері Модель	Шахта ширина (мм)	Глибина шахти (мм)	Мін. висота ост. пов. (мм)	Мін. приямок (мм)
4/300	850	1050	700	2P Terra	1320	1350	3400	1050
6/450	1000	1300	800	2P Terra	1500	1600	3400	1050
8/630	1100	1400	900	2P Terra	1600	1700	3400	1050
10/750	1300	1400	900	2P Terra	1800	1700	3400	1050
13/1000	1400	1600	900	2P Terra	1940	1900	3400	1100
13/1000	1100	2100	900	2P Terra	1650	2400	3400	1100



Metron MRL UX SLH

Super Low Headroom MRL UX - індустріальний безредукторний тяговий ліфт 2:1 з центральною підвіскою, розроблений для найменшої висоти останнього поверху. Він максимально використовує простір і забезпечує вертикальну мобільність без компромісів у надійності.

Вантажопідйомність	450 - 630 кг
Швидкість	1 м/с
Макс. висота підйому	30 000 мм
Макс. кількість зупинок	12
Мін. приямок	1050 мм
Мін. висота останнього поверху	2600 мм

Для характеристик поза наведеними межами звертайтеся до нас: +38 050 585-39-28

Ключові переваги

- **Економія простору**

  Super Low Headroom MRL UX спеціально створено для обмеженої висоти останнього поверху - лише 2600 - 2700 мм при висоті прорізу дверей 2000 - 2100 мм, - щоб максимально використати простір будівлі.

- **Зручні рішення.**
  - Механічна конструкція. Повністю перероблено кожен вузол для зручного поводження й монтажу з достатнім робочим простором.
    - **Складане огородження даху з ручкою**
  - Простий і швидкий метод монтажу. Оновлений метод монтажу заощаджує час і зусилля: задані позиції кожного вузла точно вас ведуть.
  - **Нові зручні монтажні інструменти**
  - Докладна документація. Super Low Headroom MRL UX постачається з повною технічною документацією, яка дає все потрібне для швидкого й безпомилкового монтажу.

- **Зручніші засоби безпеки.**


  Наш пріоритет - повна відповідність найвищим стандартам безпеки (EN 81-21 і EN 81-20), доступність для людей з інвалідністю (EN 81-70) і зручність для вас.

Обмежувач швидкості **Dynatech - Іспанія**	Найвищий рівень безпеки Швидка доступність запчастин
Канати 6,5 мм **Gustav Wolf - Німеччина**	Мінімальне видовження канатів Зносостійкі канати
Башмаки **P+S поліуретан еластомер - Німеччина**	Знижений шум у кабіні Комфорт і плавність ходу для пасажирів
Безредукторна лебідка Metron у партнерстві з **Montanari - Італія** **Permagsa - Іспанія**	Досвідчений виробник Гальма, сертифіковані як засіб UCM Енкодер Heidenhain
Уловлювачі **Dynatech - Іспанія**	Простий монтаж
Буфери **P+S поліуретан еластомер - Німеччина**	Найвища безпека Відомий бренд



Власна розробка конструкторів Metron

	Розміри кабіни				Розміри шахти			
Осіб/ вантаж (кг)	Кабіна (мм)	глибина (мм)	прохід (мм)	Двері Модель	Шахта ширина (мм)	Глибина шахти (мм)	Мін. висота ост. пов. (мм)	Мін. приямок (мм)
6/450	1000	1300	800	2P Terra	1500	1630	2600	1050
8/630	1100	1400	900	2P Cronus	1600	1780	2600	1050
8/630	1100	1400	900	2P Terra	1600	1730	2600	1050





Metron
Тягові ліфти MRL
Серія Flex



MRL G Starter

Найдоступніший за ціною тяговий ліфт Metron MRL - відповідає вимогам більшості пасажирських ліфтів.

Вантажопідйомність	300 - 1600 кг
Швидкість	0,63 - 1,60 м/с
Макс. висота підйому	45 000 мм
Макс. кількість зупинок	16
Мін. приямок	1050 мм
Мін. висота останнього поверху	3400 мм

MRL G LPH ЗА EN 81-21

Ідеальне рішення для існуючих будівель із неглибоким приямком і/або низькою висотою останнього поверху.

Вантажопідйомність	300 - 1000 кг
Швидкість	1 м/с
Макс. висота підйому	30 000 мм
Макс. кількість зупинок	12
Мін. приямок	550 мм
Мін. висота останнього поверху	2900 мм


MRL L LPH

Metron MRL L LPH - консольний тяговий ліфт, якому потрібна лише одна несуча стіна шахти.


Вантажопідйомність	300 - 1000 кг
Швидкість	1 м/с
Макс. висота підйому	35 000 мм
Макс. кількість зупинок	16
Мін. приямок	500 мм
Мін. висота останнього поверху	2900 мм

Для характеристик поза наведеними межами звертайтеся до нас: +38 050 585-39-28

	Розміри кабіни				Розміри шахти			
Осіб/ вантаж (кг)	Кабіна (мм)	глибина (мм)	прохід (мм)	Двері Модель	Шахта ширина (мм)	Глибина шахти (мм)	Мін. висота ост. пов. (мм)	Мін. приямок (мм)
4/300	850	1050	700	2P Terra	1320	1350	3400	1050
6/450	1000	1300	800	2P Terra	1500	1600	3400	1050
8/630	1100	1400	900	2P Terra	1650	1700	3400	1050
10/750	1300	1400	900	2P Terra	1800	1700	3400	1050
13/1000	1400	1600	900	2P Terra	1950	1900	3450	1100
13/1000	1100	2100	900	2P Terra	1650	2400	3450	1100
14/1050	1200	2050	1000	2P Cronus	1740	2410	3450	1100
17/1275	1400	2000	1100	2P Cronus	2250	2400	3500	1150
17/1275	2000	1400	1100	2P Cronus	2850	1800	3500	1150
21/1600	1400	2400	1100	2P Cronus	2250	2800	3500	1150




	Розміри кабіни				Розміри шахти			
Осіб/ вантаж (кг)	Кабіна (мм)	глибина (мм)	прохід (мм)	Двері Модель	Шахта ширина (мм)	Глибина шахти (мм)	Мін. висота ост. пов. (мм)	Мін. приямок (мм)
4/300	850	1050	700	2P Terra	1350	1370	2900	550
6/450	1000	1300	800	2P Terra	1520	1620	2900	550
8/630	1100	1400	900	2P Terra	1620	1720	2900	550
10/750	1300	1400	900	2P Terra	1820	1720	3000	600
13/1000	1400	1600	900	2P Terra	1970	1720	3000	600
13/1000	1100	2100	900	2P Terra	1670	2420	3000	600



	Розміри кабіни				Розміри шахти			
Осіб/ вантаж (кг)	Кабіна (мм)	глибина (мм)	прохід (мм)	Двері Модель	Шахта ширина (мм)	Глибина шахти (мм)	Мін. висота ост. пов. (мм)	Мін. приямок (мм)
6/450	1000	1300	800	2P Terra	1570	1620	2900	550
8/630	1100	1400	900	2P Terra	1670	1720	2900	550
10/750	1300	1400	900	2P Terra	1930	1720	3000	600
13/1000	1400	1600	900	2P Terra	2050	1920	3000	600
13/1000	1100	2100	900	2P Terra	1750	2420	3000	600

Примітка: мінімальні приямок і висоту останнього поверху не можна отримати одночасно.




Металева шахта

Металева шахта Metron найвищого класу перетворює конструктивний елемент будівлі на виразну архітектурну деталь. Ідеальне рішення для внутрішнього й зовнішнього встановлення в будинках, дворівневих квартирах і комерційних будівлях з невеликою кількістю зупинок, де мало місця або немає шахти.

Ключові переваги:

- Простий монтаж
- Висока стійкість і довговічність у найважчих умовах
- Висока гнучкість конструкції й виконання під потреби замовника
- Дизайн світового рівня - естетична гармонія з будівлею
- Порошкове фарбування в кольорах колекції Metron Colours
- Різні облицювання: фарбований металевий лист у кольорах Metron Colours або скло
- Сумісна з усіма системами Metron - тяговими MRL і гідравлічними ліфтами (крім MRL L LPH, MRL UX SLH і автомобільного ліфта)



Вантажопідйомність	До 800 кг (10 осіб)
Макс. висота підйому	12 000 мм
Макс. кількість зупинок	5
Макс. зовнішні розміри шахти	1800×2000 (Ш×Г, мм)
Мін. зовнішні розміри шахти	1140×1160 (Ш×Г, мм)
Макс. висота конструкції	16 000 мм

*Потрібна щонайменше одна несуча стіна

Для характеристик поза наведеними межами звертайтеся до нас: +38 050 585-39-28

Metron
Engineering for Life

LIFTPORTAL™

Постачання, монтаж і обслуговування в Україні

ПП СРБК «Портал», торгова марка LIFTPORTAL

Івано-Франківськ, Крихівці, вул. Виноградна, 15
Львів, вул. Лісна, 51а, тел. +38 098 019-93-22
Тел.: +38 050 585-39-28, +38 063 283-31-48
portallift@gmail.com
liftportal.com.ua · tehportal.com.ua

Виробник: Metron S.A., Серрес, Греція

Зображення в цьому каталозі не можна відтворювати без письмового дозволу Metron S.A. Через обмеження друку зображення, конструкції, кольори й матеріали є ілюстративними і можуть дещо відрізнятися від показаних. Ми постійно вдосконалюємо продукцію, тому Metron SA може додавати, змінювати або знімати з виробництва матеріали чи продукцію з каталогу в будь-який час без попередження.

Видання каталогу 05/2026